

SLANGKLÄMMOR

5:01

5:01



HYDROSCAND SLANGKLÄMMOR

PRODUKTGRUPP 510

Idag ställs det stora krav på att slangar och kopplingar ska ha säkra och praktiska förband. Hydroscand erbjuder ett omfattande sortiment av olika typer av slangklämmor – allt från enkla snäckskrusklämmor för små spännområden till kraftiga klämband för stora spännområden.

Hydroscand tillhandahåller också ett stort sortiment med lösningar för fasta uppsättningar av exempelvis kablar och rör.

De flesta klämmor finns i olika material för att passa de flesta installationer.

INNEHÅLL




SLANGKLÄMMOR

SIDA

	SLANGKLÄMMOR	SIDA
5561-00	Slangklämma "Mini"	227
5568	Slangklämma	227
5561	Slangklämma	227
5565	Slangklämma	227
5567	Slangklämma	228
5566	Slangklämma	228
5567-5	Superklämma	228
5561-8	Trådslangklämma	229
5001-15	Slangklämma för tryckluftskoppling	229
5560	Rundjärnsklämma	229
5562	Gummiklämma	229
5001-06	Klamsvep för säkerhetskrage	229
5560-10	2-öresklämma	230






5561-00
Slangklämma mini

PRODUKTGRUPP 510


Artikelnr.	Beteckning	Spännområde	Bandbredd
5561-00-08	Miniklämma	7-8,5 mm	9 mm
5561-00-09	Miniklämma	8-9,5 mm	9 mm
5561-00-10	Miniklämma	9-10,5 mm	9 mm
5561-00-11	Miniklämma	9,5-11,5 mm	9 mm
5561-00-12	Miniklämma	10,5-12,5 mm	9 mm
5561-00-13	Miniklämma	11,5-13,5 mm	9 mm
5561-00-14	Miniklämma	12,5-14,5 mm	9 mm
5561-00-15	Miniklämma	13,5-15,5 mm	9 mm
5561-00-16	Miniklämma	14-16,5 mm	9 mm
5561-00-17	Miniklämma	15-17,5 mm	9 mm



5561
Slangklämma
Enligt SMS 2298

PRODUKTGRUPP 510


Artikelnr.	Spännområde	Bandbredd
5561-08-14	8 - 14 mm	9 mm
5561-11-17	11 - 17 mm	9 mm
5561-13-20	13 - 20 mm	9 mm
5561-15-24	15 - 24 mm	12 mm
5561-19-28	19 - 28 mm	12 mm
5561-22-32	22 - 32 mm	12 mm
5561-26-38	26 - 38 mm	12 mm
5561-32-44	32 - 44 mm	12 mm
5561-38-50	38 - 50 mm	12 mm
5561-44-56	44 - 56 mm	12 mm
5561-50-65	50 - 65 mm	12 mm
5561-58-75	58 - 75 mm	12 mm
5561-68-85	68 - 85 mm	12 mm
5561-77-95	77 - 95 mm	12 mm
5561-91-12	87 - 112 mm	12 mm
5561-91-38	104 - 138 mm	12 mm
5561-91-65	130 - 165 mm	12 mm
5561-91-80	150 - 180 mm	12 mm
5561-92-05	175 - 205 mm	12 mm
5561-92-31	200 - 231 mm	12 mm
5561-92-56	226 - 256 mm	12 mm
5561-92-82	251 - 282 mm	12 mm
5561-93-07	227 - 307 mm	12 mm



5568
Slangklämma
Enligt DIN 3017

PRODUKTGRUPP 510


Artikelnr.	Spännområde	Bandbredd
5568-08-16	8-16 mm	9 mm
5568-10-16	10-16 mm	9 mm
5568-12-22	12-22 mm	9 mm
5568-16-27	16-27 mm	12 mm
5568-20-32	20-32 mm	12 mm
5568-25-40	25-40 mm	12 mm
5568-30-45	30-45 mm	12 mm
5568-40-60	40-60 mm	12 mm
5568-50-70	50-70 mm	12 mm
5568-60-80	60-80 mm	12 mm
5568-70-90	70-90 mm	12 mm
5568-01-00	80-100 mm	12 mm
5568-01-10	90-110 mm	12 mm
5568-01-20	100-120 mm	12 mm
5568-01-30	110-130 mm	12 mm
5568-01-40	120-140 mm	12 mm
5568-01-50	130-150 mm	12 mm
5568-01-60	140-160 mm	12 mm
5568-01-80	160-180 mm	12 mm



5565
Slangklämma
PC 20-1, enkel

PRODUKTGRUPP 510

Artikelnr.	Beteckning	Spännområde	Bandbredd
5565-00-35	PC 20-1	30-36 mm	20 mm
5565-00-40	PC 20-1	35-41 mm	20 mm
5565-00-45	PC 20-1	40-46 mm	20 mm
5565-00-50	PC 20-1	45-50 mm	20 mm
5565-00-55	PC 20-1	50-56 mm	20 mm
5565-00-60	PC 20-1	55-61 mm	20 mm
5565-00-65	PC 20-1	60-66 mm	20 mm
5565-00-70	PC 20-1	65-71 mm	20 mm
5565-00-75	PC 20-1	70-76 mm	20 mm
5565-00-80	PC 20-1	75-81 mm	20 mm
5565-00-85	PC 20-1	80-85 mm	20 mm
5565-00-90	PC 20-1	85-91 mm	20 mm
5565-00-95	PC 20-1	90-96 mm	20 mm
5565-01-00	PC 20-1	95-101 mm	20 mm
5565-01-05	PC 20-1	100-106 mm	20 mm
5565-01-10	PC 20-1	105-111 mm	20 mm
5565-01-15	PC 20-1	110-116 mm	20 mm
5565-01-20	PC 20-1	115-121 mm	20 mm
5565-01-25	PC 20-1	120-126 mm	20 mm
5565-01-30	PC 20-1	125-131 mm	20 mm
5565-01-35	PC 20-1	130-136 mm	20 mm




Artikelnr.	Beteckning	Spännområde	Bandbredd
5567-00-70	PC 24-2	60-70 mm	24 mm
5567-00-75	PC 24-2	65-75 mm	24 mm
5567-00-80	PC 24-2	70-80 mm	24 mm
5567-00-85	PC 24-2	75-85 mm	24 mm
5567-00-90	PC 24-2	80-90 mm	24 mm
5567-00-95	PC 24-2	85-95 mm	24 mm
5567-01-00	PC 24-2	90-100 mm	24 mm
5567-01-05	PC 24-2	95-105 mm	24 mm
5567-01-10	PC 24-2	100-110 mm	24 mm
5567-01-15	PC 24-2	105-115 mm	24 mm
5567-01-20	PC 24-2	110-120 mm	24 mm
5567-01-25	PC 24-2	115-125 mm	24 mm
5567-01-30	PC 24-2	120-130 mm	24 mm
5567-01-35	PC 24-2	125-135 mm	24 mm
5567-01-40	PC 24-2	130-140 mm	24 mm
5567-01-45	PC 24-2	135-145 mm	24 mm
5567-01-50	PC 24-2	140-150 mm	24 mm
5567-01-55	PC 24-2	145-155 mm	24 mm
5567-01-60	PC 24-2	150-160 mm	24 mm
5567-01-65	PC 24-2	155-165 mm	24 mm
5567-01-70	PC 24-2	160-170 mm	24 mm
5567-01-80	PC 24-2	170-180 mm	24 mm
5567-01-95	PC 24-2	185-195 mm	24 mm
5567-02-00	PC 24-2	190-200 mm	24 mm
5567-02-10	PC 24-2	200-210 mm	24 mm
5567-02-20	PC 24-2	210-220 mm	24 mm
5567-02-30	PC 24-2	220-230 mm	24 mm
5567-02-40	PC 24-2	230-240 mm	24 mm
5567-02-50	PC 24-2	240-250 mm	24 mm
5567-02-60	PC 24-2	250-260 mm	24 mm
5567-02-70	PC 24-2	260-270 mm	24 mm

Artikelnr.	Beteckning	Spännområde	Bandbredd
5567-50-19	Superklämma	17-19 mm	18 mm
5567-50-22	Superklämma	20-22 mm	18 mm
5567-50-25	Superklämma	23-25 mm	18 mm
5567-50-28	Superklämma	26-28 mm	18 mm
5567-50-31	Superklämma	29-31 mm	20 mm
5567-50-35	Superklämma	32-35 mm	20 mm
5567-50-39	Superklämma	36-39 mm	20 mm
5567-50-43	Superklämma	40-43 mm	20 mm
5567-50-47	Superklämma	44-47 mm	22 mm
5567-50-51	Superklämma	48-51 mm	22 mm
5567-50-55	Superklämma	52-55 mm	22 mm
5567-50-59	Superklämma	56-59 mm	22 mm
5567-50-63	Superklämma	60-63 mm	22 mm
5567-50-67	Superklämma	64-67 mm	22 mm
5567-50-73	Superklämma	68-73 mm	24 mm
5567-50-79	Superklämma	74-79 mm	24 mm
5567-50-85	Superklämma	80-85 mm	24 mm
5567-50-91	Superklämma	86-91 mm	24 mm
5567-50-97	Superklämma	92-97 mm	24 mm
5567-51-03	Superklämma	98-103 mm	24 mm
5567-51-12	Superklämma	104-112 mm	24 mm
5567-51-21	Superklämma	113-121 mm	24 mm
5567-51-30	Superklämma	122-130 mm	24 mm
5567-51-39	Superklämma	131-139 mm	26 mm
5567-51-48	Superklämma	140-148 mm	26 mm
5567-51-61	Superklämma	149-161 mm	26 mm
5567-51-74	Superklämma	162-174 mm	26 mm
5567-51-87	Superklämma	175-187 mm	26 mm
5567-52-00	Superklämma	188-200 mm	26 mm
5567-52-13	Superklämma	201-213 mm	26 mm
5567-52-26	Superklämma	214-226 mm	26 mm
5567-52-39	Superklämma	227-239 mm	26 mm
5567-52-52	Superklämma	240-252 mm	26 mm



Artikelnr.	Beteckning	Spännområde	Bandbredd
5566-00-45	PC 20-2	35-45 mm	20 mm
5566-00-50	PC 20-2	40-50 mm	20 mm
5566-00-55	PC 20-2	45-55 mm	20 mm
5566-00-60	PC 20-2	50-60 mm	20 mm
5566-00-65	PC 20-2	55-65 mm	20 mm
5566-00-70	PC 20-2	60-70 mm	20 mm
5566-00-80	PC 20-2	70-80 mm	20 mm



5561-8
Trådslangklämma
 För korrugerad slang

PRODUKTGRUPP 510

Artikelnr.	Beteckning	Spännområde
5561-80-12	Trådklämma	9,5-12 mm
5561-80-13	Trådklämma	10,5-13 mm
5561-80-14	Trådklämma	11,5-14 mm
5561-80-15	Trådklämma	12,5-15 mm
5561-80-16	Trådklämma	13,0-16 mm
5561-80-17	Trådklämma	13,5-17 mm
5561-80-18	Trådklämma	15,0-18 mm
5561-80-19	Trådklämma	15,5-19 mm
5561-80-20	Trådklämma	17,0-20 mm
5561-80-22	Trådklämma	18,5-22 mm
5561-80-23	Trådklämma	19,0-23 mm
5561-80-24	Trådklämma	21,0-24 mm
5561-80-25	Trådklämma	21,5-25 mm
5561-80-27	Trådklämma	23,5-27 mm
5561-80-29	Trådklämma	25,0-29 mm
5561-80-31	Trådklämma	27,0-31 mm
5561-80-33	Trådklämma	29,0-33 mm
5561-80-35	Trådklämma	30,5-35 mm
5561-80-37	Trådklämma	33,0-37 mm
5561-80-40	Trådklämma	35,5-40 mm
5561-80-43	Trådklämma	38,5-43 mm
5561-80-46	Trådklämma	41,0-46 mm
5561-80-49	Trådklämma	43,5-49 mm
5561-80-53	Trådklämma	46,5-53 mm
5561-80-56	Trådklämma	50,5-56 mm
5561-80-60	Trådklämma	53,5-60 mm
5561-80-64	Trådklämma	56,5-64 mm
5561-80-68	Trådklämma	60,0-68 mm
5561-80-72	Trådklämma	64,0-72 mm
5561-80-76	Trådklämma	68,5-76 mm
5561-80-80	Trådklämma	72,5-80 mm
5561-80-84	Trådklämma	76,5-84 mm



5560
Rundjärnsklämma

PRODUKTGRUPP 510

Artikelnr.	Beteckning	Spännområde
5560-00-46	Rundjärnsklämma	40-46 mm
5560-00-54	Rundjärnsklämma	46-54 mm
5560-00-62	Rundjärnsklämma	55-62 mm
5560-00-69	Rundjärnsklämma	62-69 mm
5560-00-74	Rundjärnsklämma	69-74 mm
5560-00-81	Rundjärnsklämma	74-81 mm
5560-00-88	Rundjärnsklämma	82-88 mm
5560-00-94	Rundjärnsklämma	87-94 mm
5560-00-98	Rundjärnsklämma	89-98 mm
5560-01-05	Rundjärnsklämma	97-105 mm
5560-01-16	Rundjärnsklämma	106-116 mm
5560-01-23	Rundjärnsklämma	113-123 mm
5560-01-32	Rundjärnsklämma	123-132 mm
5560-01-40	Rundjärnsklämma	131-140 mm
5560-01-50	Rundjärnsklämma	140-150 mm
5560-01-62	Rundjärnsklämma	151-162 mm
5560-01-70	Rundjärnsklämma	160-170 mm
5560-01-88	Rundjärnsklämma	175-188 mm
5560-02-04	Rundjärnsklämma	189-204 mm
5560-02-15	Rundjärnsklämma	205-215 mm
5560-02-31	Rundjärnsklämma	218-231 mm
5560-02-40	Rundjärnsklämma	230-240 mm
5560-02-55	Rundjärnsklämma	240-255 mm
5560-02-78	Rundjärnsklämma	262-278 mm


5:01



5562
Gummiklämma

PRODUKTGRUPP 510


Artikelnr.	Beteckning	Max dim.	Bandbredd
5562-00-02	Gummiklämma	3 mm	12,7 mm
5562-00-03	Gummiklämma	5 mm	12,7 mm
5562-00-04	Gummiklämma	6 mm	12,7 mm
5562-00-05	Gummiklämma	8 mm	12,7 mm
5562-00-06	Gummiklämma	10 mm	12,7 mm
5562-00-07	Gummiklämma	11 mm	12,7 mm
5562-00-08	Gummiklämma	13 mm	12,7 mm
5562-00-09	Gummiklämma	14 mm	12,7 mm
5562-00-10	Gummiklämma	16 mm	12,7 mm
5562-00-11	Gummiklämma	18 mm	12,7 mm
5562-00-12	Gummiklämma	19 mm	12,7 mm
5562-00-13	Gummiklämma	21 mm	12,7 mm
5562-00-14	Gummiklämma	22 mm	12,7 mm
5562-00-15	Gummiklämma	24 mm	12,7 mm
5562-00-16	Gummiklämma	25 mm	12,7 mm
5562-00-17	Gummiklämma	27 mm	12,7 mm
5562-00-18	Gummiklämma	29 mm	12,7 mm
5562-00-19	Gummiklämma	30 mm	12,7 mm
5562-00-20	Gummiklämma	32 mm	12,7 mm
5562-00-21	Gummiklämma	33 mm	12,7 mm
5562-00-23	Gummiklämma	36 mm	12,7 mm
5562-00-24	Gummiklämma	38 mm	12,7 mm
5562-00-25	Gummiklämma	45 mm	12,7 mm
5562-00-27	Gummiklämma	51 mm	12,7 mm
5562-00-28	Gummiklämma	54 mm	12,7 mm
5562-00-29	Gummiklämma	64 mm	12,7 mm
5562-00-30	Gummiklämma	74 mm	12,7 mm



5001-15
Klampsvep
 För tryckluftskopplingar

PRODUKTGRUPP 510

Artikelnr.	Beteckning	Spännområde
5001-15-01	Klampsvep med styrtunga	17-22 mm
5001-15-02	Klampsvep med styrtunga	22-29 mm
5001-15-03	Klampsvep med styrtunga	28-35 mm
5001-15-04	Klampsvep med styrtunga	32-40 mm
5001-15-05	Klampsvep med styrtunga	39-49 mm
5001-15-06	Klampsvep med styrtunga	48-60 mm
5001-15-07	Klampsvep med styrtunga	60-76 mm
5001-15-08	Klampsvep med styrtunga	77-94 mm
5001-15-09	Klampsvep med styrtunga	94-115 mm
5001-15-10	Klampsvep med styrtunga	115-145 mm
5001-15-15	Klampsvep med styrtunga	210-225 mm



5001-06
Klampsvep
 För säkerhetskrage

PRODUKTGRUPP 510

Artikelnr.	Beteckning	Spännområde
5001-06-03	Klampsvep för säkerhetskrage	28-32 mm
5001-06-04	Klampsvep för säkerhetskrage	35-42 mm
5001-06-06	Klampsvep för säkerhetskrage	45-53 mm



Artikelnr.	Diameter	A mm	B mm
5560-10-07	5-7 mm	7,3	3,0
5560-10-09	7-9 mm	9,3	3,2
5560-10-11	9-11 mm	11,3	3,5
5560-10-13	11-13 mm	13,3	3,5
5560-10-15	13-15 mm	15,3	4,0
5560-10-18	15-18 mm	18,3	5,0
5560-10-20	17-20 mm	20,0	6,0
5560-10-23	20-23 mm	23,3	6,5
5560-10-25	22-25 mm	25,3	6,5
5560-10-27	23-27 mm	27,3	6,5
5560-10-28	25-28 mm	28,3	6,5
5560-10-34	31-34 mm	34,3	7,5
5560-10-40	35-40 mm	40,0	8,0