

# SAFLOK



Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsan-  
de armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel  
och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr  
vilket gör att den inte kan öppnas av sig själv, till exem-  
pel vid förflyttning av slangen och vid vibrationer.


Saflok-kopplingen används i applikationer där krav om  
högsta säkerhet finns, som till exempel kemikaliehante-  
ring inom industrier och åkerier.

Kopplingen är kompatibel med alla hankopplingar inom  
camlock. Samtliga Saflok-kopplingar är av syrafast ma-  
terial (AISI 316) och har en nitrilpackning som standard.

Den invändigt gängade kopplingen, 5023-26, har även  
en PTFE-packning vid gängan. För de applikationer  
som kräver vitonpackning kompletteras kopplingen med  
artikelnummer 5028-20.


Saflok minimerar olycksrisken och höjer säkerheten i  
produktionen.

## Saflok - En enkel och säker konstruktion





## EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE.



### HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE

Vi på Hydroscand erbjuder dig hög service, från beställning till leverans. Vårt produktsortiment är brett och håller hög kvalitet. Dessutom är många av våra produkter certifierade enligt gällande marknadsstandarder.

Hydroscand har butiker på ett 50-tal orter i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Vi erbjuder även tjänsten SlangExpress, servicebussar som lagar slangar på plats. SlangExpress utför även slangdiagnostik, vilket innebär förebyggande underhåll samt service och montage av dina slang- och ledningskomponenter.

Vår personal ger dig den bästa servicen och delar gärna med sig av sin gedigna kunskap. Vi har stora möjligheter att, med snabb leverans, anpassa slangar och kopplingar efter just dina behov och önskemål.

Hydroscand är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 samt miljöcertifierade enligt ISO-14001.

Din trygghet är att vi finns där du finns - en lite närmare slangservice.

Hitta din närmaste butik på [hydroscand.se](https://hydroscand.se)

Välkommen!



### PRODUKTKATALOG WEBB

På [hydroscand.se](https://hydroscand.se) finns hela vårt produktsortiment i en sökbar produktkatalog.

I produktkatalogen kan du söka på artikelnummer och produkt-namn men det finns även en filtreringsfunktion som gör att du enkelt kan filtrera fram en produkt enligt dina kriterier. Detta gör att du snabbt kan hitta rätt produkt.



## Saflok koppling DB

5023-26

PTFE-packning vid gängen  
Hona invändig gänga, BSP  
Syrakfast AISI 316



Produktgrupp 500

Artikelnummer	Beteckning	Gänga
5023-26-12	CAM-SF-DB-SAFLOK	G 3/4" IF
5023-26-16	CAM-SF-DB-SAFLOK	G 1" IF
5023-26-20	CAM-SF-DB-SAFLOK	G 1 1/4" IF
5023-26-24	CAM-SF-DB-SAFLOK	G 1 1/2" IF
5023-26-32	CAM-SF-DB-SAFLOK	G 2" IF
5023-26-40	CAM-SF-DB-SAFLOK	G 2 1/2" IF
5023-26-48	CAM-SF-DB-SAFLOK	G 3" IF
5023-26-64	CAM-SF-DB-SAFLOK	G 4" IF

## Saflok koppling DC

5026-25

Lock för hane  
Syrakfast AISI 316



Produktgrupp 500

Artikelnummer	Beteckning	Dimension
5026-25-12	CAM-SF-DC-SAFLOK	3/4"
5026-25-16	CAM-SF-DC-SAFLOK	1"
5026-25-20	CAM-SF-DC-SAFLOK	1 1/4"
5026-25-24	CAM-SF-DC-SAFLOK	1 1/2"
5026-25-32	CAM-SF-DC-SAFLOK	2"
5026-25-40	CAM-SF-DC-SAFLOK	2 1/2"
5026-25-48	CAM-SF-DC-SAFLOK	3"
5026-25-64	CAM-SF-DC-SAFLOK	4"

## Packning Camlock

5028-20

Viton



Produktgrupp 500

Artikelnummer	Temperatur	Dimension
5028-20-12	-40°C - +200°C	3/4"
5028-20-16	-40°C - +200°C	1"
5028-20-20	-40°C - +200°C	1 1/4"
5028-20-24	-40°C - +200°C	1 1/2"
5028-20-32	-40°C - +200°C	2"
5028-20-40	-40°C - +200°C	2 1/2"
5028-20-48	-40°C - +200°C	3"
5028-20-64	-40°C - +200°C	4"



## Saflok koppling B

5021-25

Hona utvändig gänga  
Syrafast AISI 316



Produktgrupp 500

Artikelnummer	Beteckning	Gänga
5021-25-12	CAM-SF-B-SAFLOK	G 3/4" UF
5021-25-16	CAM-SF-B-SAFLOK	G 1" UF
5021-25-20	CAM-SF-B-SAFLOK	G 1 1/4" UF
5021-25-24	CAM-SF-B-SAFLOK	G 1 1/2" UF
5021-25-32	CAM-SF-B-SAFLOK	G 2" UF
5021-25-40	CAM-SF-B-SAFLOK	G 2 1/2" UF
5021-25-48	CAM-SF-B-SAFLOK	G 3" UF
5021-25-64	CAM-SF-B-SAFLOK	G 4" UF

## Saflok koppling C

5022-25

Hona för slang  
Syrafast AISI 316



Produktgrupp 500

Artikelnummer	Beteckning	Slang ID
5022-25-12	CAM-SF-C-SAFLOK	3/4"
5022-25-16	CAM-SF-C-SAFLOK	1"
5022-25-20	CAM-SF-C-SAFLOK	1 1/4"
5022-25-24	CAM-SF-C-SAFLOK	1 1/2"
5022-25-32	CAM-SF-C-SAFLOK	2"
5022-25-40	CAM-SF-C-SAFLOK	2 1/2"
5022-25-48	CAM-SF-C-SAFLOK	3"
5022-25-64	CAM-SF-C-SAFLOK	4"

## Saflok koppling CC

5022-55

Hona för klämbacksmontage  
DIN2828  
Syrafast AISI 316



Produktgrupp 500

Artikelnummer	Beteckning	Slang ID
5022-55-12	CAM-SF-CC-SAFLOK	3/4"
5022-55-16	CAM-SF-CC-SAFLOK	1"
5022-55-20	CAM-SF-CC-SAFLOK	1 1/4"
5022-55-24	CAM-SF-CC-SAFLOK	1 1/2"
5022-55-32	CAM-SF-CC-SAFLOK	2"
5022-55-40	CAM-SF-CC-SAFLOK	2 1/2"
5022-55-48	CAM-SF-CC-SAFLOK	3"
5022-55-64	CAM-SF-CC-SAFLOK	4"

## Saflok koppling D

5023-25

Hona invändig gänga  
Syrafast AISI 316



Produktgrupp 500

Artikelnummer	Beteckning	Gänga
5023-25-12	CAM-SF-D-SAFLOK	G 3/4" IF
5023-25-16	CAM-SF-D-SAFLOK	G 1" IF
5023-25-20	CAM-SF-D-SAFLOK	G 1 1/4" IF
5023-25-24	CAM-SF-D-SAFLOK	G 1 1/2" IF
5023-25-32	CAM-SF-D-SAFLOK	G 2" IF
5023-25-40	CAM-SF-D-SAFLOK	G 2 1/2" IF
5023-25-48	CAM-SF-D-SAFLOK	G 3" IF
5023-25-64	CAM-SF-D-SAFLOK	G 4" IF

# EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE.

[www.hydroscand.se](http://www.hydroscand.se)

